



# SÉPARATION DE VOIES

Des solutions, de l'innovation et des services



## INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT


CAUPAMAT a été créée en 1981, pour répondre à une demande forte, des entreprises du bâtiment des travaux publics et des collectivités locales, dans le domaine de la signalisation routière « permanente » et de la signalisation « temporaire » dite de chantier.

Elle s'est depuis largement développée au-delà du négoce de panneaux de signalisation et du mobilier urbain, pour proposer aujourd'hui, des services adaptés aux exigences du chantier, et une importante gamme de produits disponibles sur stock en location et en vente.

- Mise en place d'un atelier d'impression numérique
- Conception et développement d'un séparateur béton de 1m, adapté aux chantiers urbains
- Mise au point et brevetage d'un traitement antidérapant pour plaques acier
- Gamme de produits de franchissement et protection de sol en évolution permanente
- Création d'accessoires spécifiques Caupamat pour barrières
- Gamme de produits en distribution exclusive (protection de sol, passerelles, tunnels piétons...)


<b>P. 04</b>	<b>GAMME BÉTON</b>	
	SÉPARATEURS ET PAN COUPÉ .....	<b>04</b>
	L'EXCLUSIVITÉ CAUPAMAT .....	<b>05</b>
	ACCESSOIRES ADAPTABLES.....	<b>06</b>

<b>P. 08</b>	<b>GAMME PLASTIQUE</b>	
	SÉPARATEURS PLASTIQUES.....	<b>08</b>
	BALISES ET CÔNES.....	<b>10</b>



### ÉLÉMENT DROIT


Longueur	2400 mm
Largeur	500 mm
Hauteur	750 mm
Poids	1100 kg



### PAN COUPÉ

Longueur	2400 mm
Largeur	500 mm
Hauteur	750 mm
Poids	750 kg

# SÉPARATEUR BÉTON EXCLU



# LONGUEUR 1 MÈTRE

# SIVITÉ CAUPAMAT

Longueur 1000 mm

Largeur 500 mm

Hauteur 750 mm

Poids 465 kg



ANGLE DE COURBURE  
AMÉLIORÉ



PLUS LÉGER



FACILE D'INSTALLATION  
(POSSIBLE PAR PELLETEUSE)



HAUT NIVEAU  
DE SÉCURITÉ




COMPATIBLE AVEC  
LES SÉPARATEURS 2,4M




## ACCESSOIRES ADAPTABLES


Pour des besoins spécifiques, différents types d'accessoires peuvent être ajoutés sur les séparateurs.



REHAUSSE BARRIERE PLEINE



REHAUSSE BARRIERE GRILLAGEE




REHAUSSE BARDAGE



PANNEAU AVEC  
OU SANS FLASHERIE

## ACCESSOIRES ADAPTABLES

ATTENUATEUR  
DE CHOC

Longueur	4500 mm
Largeur	600 mm
Hauteur	800mm
Poids	500 kg

L'atténuateur de choc est un dispositif permettant de **diminuer la dangerosité que représente un séparateur en béton en cas d'accident.**

Son **installation rapide** permet de l'utiliser sur de nombreux chantiers urbains.

INSTALLATION  
CONFORME  
DESAMIANTAGE

Barrières équipées de rehausse, permettant l'installation d'une bâche de confinement hauteur 2 mètres.

## 3 MODÈLES PLASTIQUES EMPILABLES

LIAISON PRATIQUE  
SIMPLE ET RAPIDE

SIMPLE MANIPULATION

VISIBLE DE NUIT  
FILM CLASSE T2 DE 90 CM<sup>2</sup>LESTAGE POSSIBLE PAR  
EAU, SABLE, GRAVIER  
MATIERE RECYCLEE

## SÉPARATEUR DE VOIES PYRAMIDAL



Longueur 1350 mm

Hauteur 750 mm

Largeur 500 mm

Poids 8 kg

Poids lesté au sable 60 kg

Poids lesté à l'eau 43 kg



Ø minimum 3,20 m



Verrouillage



Empilable

Ce produit répond aux normes :  
NF XP P98-453 et XP P98-454



## SÉPARATEUR DE VOIES PLIANT

Le séparateur de voies pliant emboîtable est la réponse à **un besoin de protection et de signalisation** des chantiers TP.



- Possibilité de **placer des panneaux** sur les séparateurs
- Peut être facilement lesté par des **plots recyclés, du sable ou de l'eau**
- Ce séparateur emboîtable permet un gain de place important. Jusqu'à **25 unités par palette**


Longueur	1100 mm
Largeur	510 mm
Hauteur	750 mm
Poids	8 kg
Poids lesté au sable	150 kg
Poids lesté à l'eau	100 kg



Giratoire diamètre min 3,30 m




Lestable avec des plots recyclés



Empilable

**Ce produit répond aux normes :  
NF XP P98-453 et XP P98-454**

## SÉPARATEUR DE VOIES ÉTROIT



- Sa **forme ergonomique** permet d'optimiser le stockage, facilite sa prise en main mais aussi sa mise en place grâce à des **connexions intégrées**
- Le lestage des séparateurs peut être réalisé par différents moyens: **sable, gravier ou matières recyclés**
- Ce séparateur empilable permet un gain de place important. Jusqu'à **50 unités par palette**

## BALISES ET CÔNES



BALISE D'ALIGNEMENT KSC

PVC sur socle 25 kg

BALISE D'ALIGNEMENT K5  
AVEC FLASHERIE

PVC sur socle 25 kg



CÔNE MONOBLOC

500, 750 ou 1000 mm



CÔNE EMBASE LESTÉE

500, 750 ou 1000 mm

# NOS DIFFÉRENTES BROCHURES

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



Misez sur la sécurité, faites équipe avec nous !



## ILE-DE-FRANCE

### PARIS NORD

114/134 Avenue Laurent Cely  
92230 Gennevilliers  
+33 (0)1 47 90 91 92  
[contact-parisnord@caupamat.fr](mailto:contact-parisnord@caupamat.fr)

### PARIS SUD

27 Avenue Ampère  
91320 Wissous  
+33 (0)1 64 46 94 80  
[contact-parissud@caupamat.fr](mailto:contact-parissud@caupamat.fr)

### PARIS EST

25 allée Léon Jouhaux  
77183 Croissy Beaubourg  
+33 (0)7 78 92 74 05  
[contact-parisest@caupamat.fr](mailto:contact-parisest@caupamat.fr)

### PARISIGN

77 rue des Rigondes  
93170 Bagnolet  
+33 (0)1 43 60 45 45  
[contact@parisign.fr](mailto:contact@parisign.fr)

## AUVERGNE-RHONE-ALPES

### LYON

3 rue Franklin – 69740 Genas  
+33 (0)4 72 21 82 62  
[contact-lyon@caupamat.fr](mailto:contact-lyon@caupamat.fr)

## GRAND-EST

### REIMS

4 rue Marcel Dassault  
51430 Tinquieux  
+33 (0)3 26 04 87 74  
[contact-reims@caupamat.fr](mailto:contact-reims@caupamat.fr)

### STRASBOURG

Rue de la batterie  
67118 Geispolsheim  
+33 (0)6 61 30 93 42  
[contact-strasbourg@caupamat.fr](mailto:contact-strasbourg@caupamat.fr)

## NOUVELLE AQUITAINE

### BORDEAUX RIVE GAUCHE

24 rue Laplace  
33700 Mérignac  
+33 (0)5 57 92 35 88  
[contact-bordeaux@caupamat.fr](mailto:contact-bordeaux@caupamat.fr)

### BORDEAUX RIVE DROITE

275 rue de la Benauge  
33100 Bordeaux  
+33 (0)6 24 71 66 08  
[contact-bordeaux@caupamat.fr](mailto:contact-bordeaux@caupamat.fr)

## PAYS DE LA LOIRE

### NANTES

La Petite Rouillonnais  
44360 Saint Etienne de Montluc  
+33 (0)6 24 02 99 15  
[contact-nantes@caupamat.fr](mailto:contact-nantes@caupamat.fr)

## HAUTS DE FRANCE

### LILLE

Route de Vendeville  
59175 Templemars  
+33 (0)6 14 32 05 75  
[contact-lille@caupamat.fr](mailto:contact-lille@caupamat.fr)

## OCCITANIE

### TOULOUSE

ZI de la Glacière - 1 Impasse  
Pierre Camo - 31200 Toulouse  
Tel. +33 (0)5 61 57 45 84  
[contact-toulouse@caupamat.fr](mailto:contact-toulouse@caupamat.fr)

## PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

### MARSEILLE

22 bis avenue de Rome  
13127 Vitrolles  
+33 (0)7 50 12 87 37  
[contact-marseille@caupamat.fr](mailto:contact-marseille@caupamat.fr)